

AQUA



Sprej na vodnej báze



AQUA



*Rýchlo schnúci sprej na vodnej báze.
Ohľaduplný voči prírode, bez zápachu a škodlivých účinkov.*

POUŽITIE:

Nová receptúra pre použitie vonku aj vo vnútri. Vhodná pre všetky typy povrchov, vrátane polystyrénu. Môže byť umytá vodou a saponátom do 15 min. od aplikácie. Maximálne prekryvanie podkladu, vysoký lesk a hladký jednoliaty film.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 1,4 m²

Schnutie na manipuláciu: 1 hod., úplne 24 hod.

Medzináterový interval: 5 min.



RAL 1023



RAL 2009



RAL 3003



RAL 3020



RAL 5015



RAL 5017



RAL 6018



RAL 6029



RAL 7001



RAL 8011



RAL 9005



RAL 9016



B199

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pre-traste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pre dosiahnutie perfektného vzhľadu je potrebné pripraviť podklad základným náterom, plničom alebo dodatočnou vrstvou farby v spreji.

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú prílnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných priestoroch. Po použití vhodte prázdny obal do žltého kontajnera.



AQUA



INŠPIRÁCIA:


1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



AQUA



Painthouse, s.r.o.
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)
010 09 Žilina
tel.: +421 911 501 555
e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk



SHAKING COLORS
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY



NOVASOL SPRAY S.A.

P.I. L'Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)
Tel. +34 977 677 305
novasol@novasolspray.com
www.novasolspray.com