


NEKONEČNÁ.

SÍLA OBRAZOTVORNOSTI.

Nekonečná moc fantázie.
Infinite power of imagination.



VLASTNOSTI KERROCKU: VLASTNOSTI KERROCKU: KERROCK CHARACTERISTICS:



- >> neporézní / nepórovitý / non-porous
- >> mechanicky odolný / odolný voči mechanickému poškodeniu / resistant to mechanical impact
- >> chemicky odolný / odolný voči chemikáliám / resistant to chemicals
- >> tepelne odolný / odolný na zmeny teploty / resistant to heat
- >> príjemný na dotek / príjemný na dotyk / pleasant to the touch

OBCHODNÍ PŘEDNOSTI OBCHODNÉ VÝHODY MAIN ADVANTAGES FOR YOUR BUSINESS



Obchodní flexibilita Kerrock
Obchodná flexibilita Kerrock
Kerrock business flexibility



Poradenství Kerrock
Kerrock poradenstvo
Kerrock consulting



Technická podpora Kerrock
Kerrock technická podpora
Kerrock technical support



Školení Kerrock
Kerrock školenia
Kerrock training



Kerrock, výroba v Evropě
Kerrock, európsky výrobok
Kerrock, made in Europe

VÝROBA KERROCK – NOVÝ ROZMĚR FLEXIBILITY VÝROBA KERROCK – NOVÁ DIMENZIA FLEXIBILITY KERROCK PRODUCTION – NEW DIMENSION OF FLEXIBILITY.

Během výrobního procesu se vám můžeme přizpůsobit těmito způsoby: / Prostřednictvím výrobního procesu sa vám môžeme prispôbiť nasledujúcimi spôsobmi: / Tell us your requirements; we adapt:

- >> šířkou desek Kerrock: 500 – 1350 mm / šířka platní Kerrock: 500 - 1350 mm / Kerrock sheets; width: 500 – 1350mm
- >> tloušťkou desek Kerrock: 3 – 27 mm / hrúbka platní Kerrock : 3 - 27 mm / Kerrock sheets; thickness: 3 – 27mm
- >> barvou podle vzorníku RAL, další barvy případně vyvineme ve velmi krátkém čase (do dvou týdnů) / farby podľa vzorkovnice RAL, alebo iné odtiene pripravíme vo veľmi krátkom čase (dva týždne) / any RAL or other colour can be developed within a short time (two-week period)
- >> barvu vyvineme také pro menší množství desek / farbu vyvineme aj pre menšie množstvo platní / colour hues can even be developed for small quantities
- >> výroba antibakteriálního Kerrocku / výroba antibakteriálneho Kerrock-u / own production of antibacterial Kerrock
- >> výroba Kerrocku odolného vůči UV záření pro venkovní povrchy / výroba Kerrock-u odolného voči UV žiareníu pre exteriérové použitie / own production of UV-resistant Kerrock for exterior use

NAVRŽENÝCH **92** STANDARDNÍCH BAREV **KERROCK**



NAVRHNUTÝCH **92** ŠTANDARDNÝCH FARIEB KERROCK
92 STANDARD KERROCK COLOUR HUES AVAILABLE

S KERROCKEM SE SETKÁME TAKÉ V:
KERROCK STRETÁVAME TAKTIEŽ V:
KERROCK IS ALSO USED FOR THE FOLLOWING
APPLICATIONS:

- >> kuchyních / kuchyniach / kitchen
- >> koupelnách / kúpeľniach / bathroom
- >> hoteloch, restauráciách / hoteloch, reštauráciách / hotel, restaurant
- >> laboratořích a nemocnicích / laboratóriách a nemocniciach / laboratory and hospital
- >> obchodních prostorech / obchodných priestoroch / office
- >> školách, školkách / školách, škôlkach / school, kindergarten
- >> obytných autech, plavidlech... / lodíach, karavánoch... / boat, motorhome...

SNADNÁ PÉČE JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA EASE OF CARE

- >> jednoduché čištění a údržba / jednoduché čistenie a údržba / simple to clean and maintain
- >> obvyklá čistidla / použitie bežných čističiek / ordinary agents
- >> jemné abrazivní prostředky / použitie jemných abrazív / fine abrasives
- >> broušení a leštění / brúsenie a leštenie / grinding and polishing



*Ožijte.
V barvách!
Ožite. Vo farbách!
Live your life.
In colours!*

MODERNÍ V BARVÁCH A STRUKTUŘE KERROCK

Materiály, které nás v místnosti obklopují, významně ovlivňují všeobecný pocit každého z nás, proto musí být příjemné na dotek, zdravé a především barevně sladěné s okolím.

Výběr vhodných barev má vliv na harmoničnost celého prostoru a vztahy mezi lidmi v něm. Kerrock svou širokou paletou barev umožňuje vytvoření prostoru, v němž ožijí praktičnost a tvořivost.

Moderný vo farbách a v štruktúre KERROCK


Materiály, ktoré nás obklopujú v priestore, majú významný vplyv na celkovú pohodu každého z nás, takže musia byť príjemné na dotyk, zdravotne nezávadné a predovšetkým farebne koordinované s okolím.

Voľba vhodných farieb ovplyvňuje harmóniu celého priestoru a vťahy ľudí v ňom. Kerrock so svojou širokou paletou farieb umožňuje vytvoriť priestor, v ktorom ožijú užitočnosť a kreativita.

Modern in colours and structure KERROCK

Our general well-being is significantly affected by the surrounding materials. This is why these should be pleasant to the touch, health-friendly and, in particular, colourcoordinated with the surroundings.

An appropriate selection of colour hues affects both the harmony of the space and the relationships between its occupants. With its wide range of colours, Kerrock allows creating the interior in which usability and creativity come to life.



MOŽNOST POUŽITÍ: MOŽNOSŤ POUŽITIA : OPTIONS OF USE:

- >> KUCHYNĚ / KUCHYŇA / KITCHEN
- >> KOUPELNA / KÚPEĽŇA / BATHROOM
- >> HOTEL / HOTEL / HOTEL
- >> FASÁDA / FASÁDA / FAÇADE
- >> RESTAURACE / REŠTAURÁCIA / RESTAURANT
- >> LABORATOŘ A NEMOCNICE / LABORATÓRIUM A NEMOCNICA / LABORATORY AND HOSPITAL
- >> OBCHODNÍ PROSTOR / OBCHODNÝ PRIESTOR / OFFICE
- >> ŠKOLA / ŠKOLA / SCHOOL



PŘÍJEMNÝ NA DOTEK
PRÍJEMNÁ NA DOTYK
PLEASANT TO THE TOUCH













Barevná škála desek Kerrock:
Farby podľa vzorkovnice Kerrock:
Kerrock Sheets Colour Chart:

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| >> UNI | >> METALIC | >> LUMINACO |
| >> GRANIT | >> EASY SHAPING | >> LUMINACO S |
| >> TERRAZZO | >> KERROCK MF | >> MARBLE |
| >> MIDNIGHT
BLACK | >> LUMINO | |

UNI

□ tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25

			
arctic white 100    	polar white 101    	snow white 108    	white acrylic 109    
			
dusty white 117    	pearl white 118    	pineapple 213    	mustard 214   
			
cherry 400  	salmon 426    	crimson 427  	powder pink 428    
			
vanilla 500    	french vanilla 501    	bone 502    	bisque 503    
			
cream 506    	brown cream 509  	desert rose 512  	gray quartzite 513    

 vhodná pro obklady a povrchy, jež nejsou vystaveny abrazivnosti / vhodný pre povrchy, ktoré nie sú vystavené oteru / suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion

 vhodná pro kuchyňské a jiné pracovní plochy / vhodný pre kuchynské a iné pracovné plochy / suitable for kitchen and other working surfaces

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.

UNI

□ tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



sandstone
514



lime
605



shamrock
633




oxygen blue
728



adriatic blue
729



dark navy
730



misty grey
900



ash grey
901



black
909




gypsum
921



water stone
922



charcoal
923



beigeing
924



storm cloud
930



vhodná pro vnější použití / vhodný pre exteriérové použitie / suitable for exterior use

vhodná pro tvarování za tepla / vhodný pre tvarovanie za tepla / suitable for thermoforming

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.


Legenda: nové vzorky / Legenda: nové dekory / Legend: new patterns

GRANIT

□ tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



wollastonite
1076



dolomite grain
1087



iceland
1090



salt and peper
1091



hematite
1092



pyrite
1093



tourmaline
1099



apenino
1193




phenakite
5075



desert gold
5080




giadelite
5083



rhyolite
5194




basalt
5195



cryolite
5196



hedenbergit
9011



kyanite
9081



leucite
9082



molibdenite
9095



onyx
9099



manganite
9199



vhodná pro obklady a povrchy, jež nejsou vystaveny abrazivnosti / vhodný pre povrchy, ktoré nie sú vystavené oteru / suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion

vhodná pro kuchyňské a jiné pracovní plochy / vhodný pre kuchynské a iné pracovné plochy / suitable for kitchen and other working surfaces


Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.

TERRAZZO

□ tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



quartz
1050



aragonite
1052



granulite
1055



sunrise terrazzo
1157



azzurre terrazzo
1158



calcite
5053



albit
5061



semolina
5064



obsidian
9050



light concrete
9198



asphalt
9200



MIDNIGHT BLACK


□ tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



nero
MB 990



bertanie
MB 9904



lavastone
MB 9955



cosmic
MB 9956



🏠 vhodná pro vnější použití / vhodný pre exteriérové použitie / suitable for exterior use

🔧 vhodná pro tvarování za tepla / vhodný pre tvarovanie za tepla / suitable for thermoforming

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.

+ Legenda: nové vzorky / Legenda: nové dekory / Legend: new patterns

METALIC

- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



platinum
1071*



white glitter
1194*



cocoa glitter
5170*



stardust
9017*



graphite
9070*



* s třpytem / s trblietkami / featuring glitters

EASY SHAPING

- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



kerrock es 112
ES 112



KERROCK MF (MED CERTIFICATE)

- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



kerrock mf 178
MF 178



vhodná pro obklady a povrchy, jež nejsou vystaveny abrazivnosti / vhodný pre povrchy, ktoré nie sú vystavené oteru / suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion




vhodná pro kuchyňské a jiné pracovní plochy / vhodný pre kuchynské a iné pracovné plochy / suitable for kitchen and other working surfaces

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.




LUMINO


- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25




white
011



yellow
021



pink
041



blue
071



LUMINACO

Původní směs efektu Teraco a translucentních částic. / Jedinečná zmes Teraco efektu a priesvitných častíc. / Original mix of Teraco Effect and translucent particles.


- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



strontianite
8101



colemanite
8501



coral sand
8502




LUMINACO S

- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



luxite
8102



arkose
8503



opal brown
8901



vhodná pro vnější použití / vhodný pre exteriérové použitie / suitable for exterior use



vhodná pro tvarování za tepla / vhodný pre tvarovanie za tepla / suitable for thermoforming

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.



Legenda: nové vzorky / Legenda: nové dekory / Legend: new patterns

MARBLE

□ tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



diaspora
M 1060



alabaster
M 1156



barite
M 5079



 vhodná pro obklady a povrchy, jež nejsou vystaveny abrazivnosti / vhodný pre povlaky a povrchy, ktoré nie sú vystavené abrázií / suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion

 vhodná pro kuchyňské a jiné pracovní plochy / vhodný pre kuchynské a iné pracovné plochy / suitable for kitchen and other working surfaces

Skvrny jsou na deskách rozmístěny náhodně. Každá deska je unikát. / Škvry v platniach sú usporiadané náhodne. Každá platňa je jedinečná. / The spots on the plates are arranged randomly. Every plate is unique.

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorčky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorčky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.

MARBLE

- tloušťka a rozměr desek: viz stranu 25 / hrúbka a rozmer platní: pozri stranu 25 / thickness & dimensions of sheets: see page 25



staurolite
M 5155



gabbro
M 9078



pyroxene
M 9197



vhodná pro vnější použití / vhodný pre vonkajšie použitie / suitable for exterior use

vhodná pro tvarování za tepla / vhodný pre tvarovanie za tepla / suitable for thermoforming

Skvrny jsou na deskách rozmístěny náhodně. Každá deska je unikát. / Škrvy v platniach sú usporiadané náhodne. Každá platňa je jedinečná. / The spots on the plates are arranged randomly. Every plate is unique.

Barvy ukázané v tomto katalogu se kvůli tisku mohou odlišovat od skutečných. Vzorčky jsou zobrazeny v měřítku 1:1. / Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb. Vzorčky sú zobrazené v mierke 1:1. / Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1.

Legenda: nové vzorky / Legenda: nové vzorky / Legend: new patterns



Mezi mísami a deskami stejné barvy může dojít k odchylce v odstínu. / Medzi umývadlami a platňami rovnakej farby môže dôjsť k odchýlkam v odtieni. / Deviations in the shade of bowls and sheets of the same colour may occur.



UMÝVADLA A DŘEZY.

KÚPELŇOVÉ A
KUCHYNSKÉ
VANIČKY.

WASHBASINS
AND SINKS.

Kuchyňský a koupelňový nábytek se používá nejčastěji, proto mu v Kolpě věnujeme zvláštní pozornost. Praktičnost, odolnost, jednoduché čištění, pěkný vzhled a možnosti designu jsou více než dobré důvody pro volbu umývadla či dřezu Kerrock.

Kuchyňský a kúpeľňový nábytok sa používa najčastejšie, a preto mu v Kolpe venujeme osobitnú pozornosť. Použitelnosť, odolnosť, ľahké čistenie, krásny vzhľad a možnosti dizajnu sú viac ako dobré dôvody pre výber vaničiek z Kerrock-u.

Among all pieces of furniture, those in kitchen and bathroom are most often in use, so this is why we pay very special attention to them here at Kolpa. Functionality, robustness, ease to clean, sublime style and multiple design options are more than a good reason to choose a washbasin or a sink made from Kerrock.

Skutečné rozměry se mohou lišit od uvedených (od výkresu).
Skutočné rozmery sa môžu líšiť od rozmerov (v nákrese).
Actual dimensions may vary from stated ones (the plan).

UMÝVADLOVÉ MÍSY / KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ VANIČKY / WASHBASINS

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



010 SILVIA

500 mm / 350 mm / 155 mm / Ø 45 mm



011 TINA

485 mm / 382 mm / 145 mm / Ø 45 mm



012 PETRA

485 mm / 415 mm / 140 mm / Ø 45 mm



013 TRU

390 mm / 335 mm / 165 mm / Ø 45 mm



040 SARA

434 mm / 268 mm / 110 mm / Ø 45 mm



041 BLANCA

404 mm / 323 mm / 110 mm / Ø 45 mm



042 LANA

543 mm / 360 mm / 115 mm / Ø 45 mm



030 EVA

475 mm / 347 mm / 117 mm / Ø 45 mm



031 MAJA

480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 45 mm



032 IVA

503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 45 mm



033 ANA

405 mm / 274 mm / 97 mm / Ø 45 mm



034 RONDO

432 mm / 121 mm / Ø 45 mm

UMÝVADLOVÉ MÍSY / KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ VANIČKY / WASHBASINS

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si môžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



038 META

390 mm / 155 mm / Ø 45 mm



035 KERI

343 mm / 115 mm / Ø 45 mm



043 JANA

242 mm / 100 mm / Ø 45 mm



036 BARBI

634 mm / 386 mm / 138 mm / Ø 45 mm



037 AJDA

497 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 45 mm



039 BEA

720 mm / 377 mm / 165 mm / Ø 45 mm



044 BRINA

450 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 45 mm



045 CHERI

500 mm / 350 mm / 110 mm / Ø 45 mm



046 LORA

580 mm / 370 mm / 110 mm / Ø 45 mm



047 KELI

580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 45 mm



129 ZENA 460

464 mm / 304 mm / 112 mm / Ø 46 mm



130 ZENA 600

602 mm / 306 mm / 100 mm / Ø 46 mm

UMÝVADLOVÉ MÍSY / KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ VANIČKY / WASHBASINS

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



110 VITA

460 mm / 370 mm / 163 mm / Ø 101 mm



111 IRIS

371 mm / 140 mm / Ø 101 mm



112 ROSA

418 mm / 332 mm / 138 mm / Ø 101 mm



116 BRINA VARIANT

450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 101 mm



117 CHERI VARIANT

500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 101 mm



118 LORA VARIANT

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 101 mm



114 SOFIA

700 mm / 400 mm / 250 mm / Ø 46 mm



115 ADA

850 mm / 450 mm / 250 mm / Ø 46 mm



113 ATYS 1670x640 (450)

1672 mm / 640 mm / 450 mm / Ø 52 mm

TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



OFELIA



119 OFELIA - **ON**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



120 OFELIA - **IN**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



121 OFELIA - **UN**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



ORIANA



123 ORIANA - **ON**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



124 ORIANA - **IN**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



125 ORIANA - **UN**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



OLIVIA



126 OLIVIA - **ON**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



127 OLIVIA - **IN**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



128 OLIVIA - **UN**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

ON – ON COUNTERTOP **IN** – IN COUNTERTOP **UN** – UNDER COUNTERTOP

UMÝVADLA PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ / VANIČKY PODĽA VAŠICH ŽELANÍ / WASHBASINS ACCORDING TO YOUR WISHES

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



145 LINA

300-1200 mm / 300-600 mm /
50-500 mm / Ø 46 mm




146 LUNA

300-1200 mm / 300-600 mm /
50-250 mm / Ø 46 mm

UMÝVADLO PŘIZPŮSOBENÉ INVALIDŮM / UMÝVADLO PRISPÔSOBENÉ INVALIDOM / WASHBASIN FOR DISABLED

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



147

600-2000 mm / 500 mm / Ø 46 mm

KUCHYŇSKÉ DŘEZY / KUCHYNSKÉ VANIČKY / KITCHEN SINKS

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



131 BETA

700 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



132 CORA

500 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



133 FLORA

400 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



134 ALYA

290 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



148 HELEN

880 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



135 CARLA

775 mm / 480 mm / 254 mm / Ø 90 mm



136 BINA

815 mm / 430 mm / 230 mm / Ø 90 mm



137 KHLOE

555 mm / 430 mm / 213 mm / Ø 90 mm



138 PIKA

305 mm / 160 mm / 116 mm / Ø 90 mm



122 ALITA

400 mm / 180 mm / Ø 90 mm



059 SONIA

370 mm / 210 mm / 180 mm / Ø 90 mm



060 EMMA

370 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm



061 NADIA

490 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

KUCHYŇSKÉ DŘEZY KERROCK&INOX / KERROCK&INOX KUCHYNSKÉ VANIČKY / KERROCK&INOX KITCHEN SINKS

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



142 ELLA 180

402 mm / 182 mm / 178 mm / Ø 90 mm



143 ELLA 340

402 mm / 342 mm / 178 mm / Ø 90 mm



144 ELLA 400

402 mm / 402 mm / 178 mm / Ø 90 mm

UMÝVADLA PRO LABORATOŘE A MEDICÍNU / UMÝVADLÁ PRE LABORATÓRIA A LEKÁRNE / SINKS FOR LABORATORIES AND MEDICINE

Výkresy mís a jejich barevnou škálu si můžete prohlédnout na www.kerrock.eu. / Dostupnosť vaničiek a farebné prevedenia si môžete pozrieť na stránke www.kerrock.eu. / Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu.



058 AVA

400 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



139 CARA

500 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



140 HIGIEA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



141 STERILIA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



vlastnost / vlastnosť / property	hodnota / hodnota / value	metoda / metóda / method
OBJEMOVÉ MNOŽSTVÍ / OBJEMOVÁ HMOTNOST / VOLUME MASS	1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 metoda A / SIST EN ISO 1183-1 metóda A / SIST EN ISO 1183-1 method A
MODUL PRUŽNOSTI / OHYBNÝ MODUL / DISTORTION MODULE	8800–9800 Mpa	SIST EN ISO 178
PEVNOST V OHYBU / PEVNOST V OHYBE / DISTORTION STRENGTH	50–71 Mpa	SIST EN ISO 178
PEVNOST V TAHU / PEVNOST V ŤAHU / TENSILE STRENGTH	29–53 Mpa	SIST EN ISO 527-1
PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ / OHYBOVÉ PREDĽŽENIE / ELONGATION AT BREAK	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-1
HOUŽEVNATOST / RÁZOVÁ ODOLNOST / IMPACT STRENGTH (Charpy)	3,0–5,5 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
TVRDOST (Barcol) / TVRDOST (podľa Barcola) / HARDNESS (according to Barcol)	58–64	SIST EN 59
LINEÁRNÍ KOEFICIENT ROZTAŽNOSTI / LINEÁRNY KOEFICIENT ROZŤAŽNOSTI / LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION	3,7 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (–20 °C - +50 °C)
NASÁKAVOST VE VODĚ (po 24 hodinách) / ABSORBCIA VODY (po 24 hodinách) / WATER ABSORPTION (after 24 hours)	0,03 %	SIST EN ISO 62 metoda 1 / SIST EN ISO 62 metóda 1 / SIST EN ISO 62 method 1
ODOLNOST VŮČI ÚČINKŮM VODNÍ PÁRY (1 hodinu) / ODOLNOST VOČI ÚČINKOM VODNEJ PARY (1 hodinu) / RESISTANCE TO STEAM EFFECTS (1 hour)	stupeň 4 – malá změna lesku patrná pod určitým úhlem / stupeň 4 mierna zmena lesku, viditeľná pod určitým uhlom / degree 4 – slight change in shine, only visible under certain angles	SIST EN 438-2
ODOLNOST VŮČI ÚČINKŮM HORKÉ NÁDOBY / ODOLNOST VOČI ÚČINKOM HORÚCICH NÁDOB / RESISTANCE TO HOT CONTAINER EFFECTS	stupeň 4 – malá změna lesku patrná pod určitým úhlem / stupeň 4 mierna zmena lesku, viditeľná pod určitým uhlom / degree 4 – slight change in shine, only visible under certain angles	SIST EN 438-2
ODOLNOST VŮČI ÚČINKŮM HOŘÍCÍ CIGARETY / ODOLNOST VOČI ÚČINKOM HORIAČIH CIGARIET / RESISTANCE TO BURNING CIGARETTE EFFECTS	stupeň 4 – nepatrná změna lesku patrná jen pod určitým úhlem / stupeň 4 nepatrná zmena lesku, viditeľná pod určitým uhlom / degree 4 – slight change in shine, only visible under certain angles	SIST EN 438-2
STABILITA PŘI ATMOSFERICKÝCH / ODOLNOST VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM / RESISTANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS	beze změn / žiadne zmeny / No changes	vystaveno venku 2 roky / vystavené v exteriéri 2 roky / Exposed outdoors for 2 years
KLASIFIKACE REAKCE MATERIÁLU NA OHEŇ / KLASIFIKÁCIA REAKCIE MATERIÁLU NA OHEŇ / CLASSIFICATION OF MATERIAL RESPONSE TO FIRE	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
POVRCHOVÝ ODPOR / POVRCHOVÝ ODPOR / SURFACE RESISTANCE	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFICKÝ PRŮRAZOVÝ ODPOR / ŠPECIFICKÝ ODPOR MATERIÁLU / SPECIFIC PENETRATION RESISTANCE	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODOLNOST VŮČI PLAZIVÝM PROUDŮM / ODOLNOST PROTI PLAZIVÝM PRÚDOM / AVALANCHE CURRENT RESISTANCE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVNÍ DIELEKTRICKÁ KONSTANTA (Er) / RELATÍVNA DIELEKTRICKÁ KONŠTANTA (Er) / RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FAKTOR DIELEKTRICKÝCH ZTRÁT tg při MHz / FAKTOR DIELEKTRICKÝCH STRÁT tg při MHz / DIELECTRIC LOSS FACTOR tg at MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST / ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOST / MEDICAL INTEGRITY	vyhovuje / vyhovuje / suits	článek 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami / 3. článok Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). Číslo 1935/2004 o materiáloch a predmetoch, určených na styk s potravinami / 3. článku Uredbe Evropskeho parlamenta i Veća (ES) br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namenjenim dodiru sa namirnicama

Údaje neplatí pro desky ES a MF. / Údaje neplatia pre platne ES a MF. / Data is not valid for plates ES and MF.

01

3600 x 760 mm (2,74 m²)

tloušťka desek hrúbka platní thickness of sheets	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
3 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6 mm	•	•	–	–	•	–	–	•	–	–	–
8 mm	•	•	–	–	•	–	–	•	–	–	–
12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18 mm	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–

02

3600 x 910 mm (3,28 m²)*

tloušťka desek hrúbka platní thickness of sheets	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
6 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Standardné se desky dělají v barvách 100 a 108. Ostatní barvy jsou na objednávku. / Štandardné platne sú vyrábané v farbách 100 a 108. Ďalšie farby sú na objednávku. / Standard production colours of plates are 100 and 108. Other colours as per order.

03

3600 x 930 mm (3,35 m²)*

tloušťka desek hrúbka platní thickness of sheets	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
12 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Standardné se desky dělají v barvách 100 a 108. Ostatní barvy jsou na objednávku. / Štandardné platne sú vyrábané v farbách 100 a 108. Ďalšie farby sú na objednávku. / Standard production colours of plates are 100 and 108. Other colours as per order.

04

3600 x 1350 mm (4,86 m²)

tloušťka desek hrúbka platní thickness of sheets	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
6 mm	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–
8 mm	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–
12 mm	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–

Desky různých rozměrů nejsou stejné šarže, proto jsou mezi nimi možné odchylky v odstínu. / Platne rôznych veľkostí nie sú vyrobené v rovnakej šarži, takže medzi nimi existujú odchýlky v odtieni. / Panels of different sizes are not of the same batch, therefore deviation in shade is possible.

REFERENCE / REFERENCIE / REFERENCES



GF Solids – Belgium



Dentalni center Čelesnik, Bled, Slovenia



Hotel Ivan, Solaris Šibenik, Croatia




Medicoengineering d.o.o., Trzin, Slovenia

REFERENCE / REFERENCIE / REFERENCES



Object: OVERKILL Women, Berlin Kreuzberg; Designer: Studio DLF / plus4930; Photographer: OVERKILL



Lekarna Ljubljana, Škofljica, Slovenia



KOLPA, d.d. Metlika
 Rosalnice 5
 8330 Metlika, Slovenija
 Tel.: Phone: + 386 7 36 92 100
 Fax: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si

PRODEJ: | PREDAJ: | SALES:

Pod Barončevim hribom 4
 8000 Novo mesto, Slovenija
 Tel.: Phone: + 386 7 393 33 00
 Fax: + 386 7 393 33 50
 E-mail: info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock®
 by KOLPA